



**FALTZELTE**



hochwertig. funktionell. modular.

# QUALYTENT Premium

**QUALYTENT Premium** besteht durch einfache Handhabung gepaart mit einer robusten und stabilen Konstruktion.

Stabil, praktisch und widerstandsfähig

Die eleganten Teleskopprofile aus Aluminium sind stabil, leicht und handlich.

Die innovative Falttechnik ermöglicht es jedermann, ein Zelt in kürzester Zeit aufzustellen.

**QUALYTENT Premium** ist für Events jeder Art und Größenordnung im Freien wie in geschlossenen Räumen geeignet: öffentliches Fest oder Großveranstaltung, Sport- oder Freizeit-Event, Verkaufsveranstaltung oder Messeauftritt, Firmenfeier, private Party oder jede andere Art von Feierlichkeit. Zur Verfügung stehen verschiedene Modellgrößen sowie verschiedenes Zubehör. Wir helfen Ihnen gerne bei der Zusammenstellung Ihres maßgeschneiderten Falzeltes oder der auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse zugeschnittenen Zeltlandschaft.



**QUALYTENT Premium** ist statisch zertifiziert und entspricht den Vorschriften der Brandschutzklasse 1.

Das optionale Verankerungsset besteht aus verstellbaren Spanngurten und Stahlheringen.

**QUALYTENT Premium** kann in weniger als **1Minute** geöffnet werden!

Nur **3 Schritte**...

bis zur Nutzung des in einer praktischen Transporttasche verpackten Zeltes




1

Nehmen Sie das Zelt aus der Transporttasche. Greifen Sie das Gestell an den mit „Open“ gekennzeichneten Punkten und ziehen Sie es auseinander.



2

Schieben Sie die Zeltstruktur weiter nach oben.





[01]

Die Struktur von **QUALYTENT Premium** besteht aus äußerst widerstandsfähigen eloxierten Aluminiumprofilen.

[01] Die FüÙe sind mit Aluminiumplatten versehen – für optimale Stabilität auch auf lockerem Untergrund.

Die Eckverbindungen des Gestells, die mit dem Dach direkt in Berührung kommen, sind mit einem speziellen ABS-Schutz ausgestattet, um das Gewebe zu schützen.



Das Dach von **QUALYTENT Premium** ist mit speziellen verstellbaren Spannvorrichtungen ausgestattet. Dadurch läuft das Regenwasser besser ab, und Werbeaufdrucke kommen perfekt zur Geltung.



Aluminiumprofil 45 mm



Wichtiges Zubehör:  
Boden-Stabilisierungsplatte zur Sicherung; Gewicht: 14 kg

3 Richten Sie die Teleskopprofile auf die gewünschte Höhe ein. Fertig!



2

**QUALYTENT Premium** unterliegt strengen Qualitätskriterien und wird zur Gänze in Südtirol/Italien hergestellt. Unser technisches Büro garantiert die Hochwertigkeit der verwendeten Materialien und sorgt bis ins kleinste Detail für kontinuierliche Innovation. Besonders wichtig ist uns dabei auch das Feedback unserer Kunden, um deren Bedürfnissen noch besser gerecht zu werden.

# MODULARITÄT, WÄNDE UND FARBEN

**QUALYTENT Premium** kann individuell mit verschiedenen Seitenwänden ausgestattet werden, die optimalen Schutz vor Wind und Regen bieten und eine ideale Fläche für Ihre Werbebotschaft sind.

Die mit extrabreitem Klettband versehenen Wände der Falztelte **QUALYTENT Premium** sind einfach zu befestigen und werden optional mit einer Stabilisierungsstange geliefert, damit die Wand stets perfekt gespannt ist.

Zur Ausstattung gehört auch eine praktische Transporttasche.

Durch die Gruppierung mehrerer Zelte, auch in unterschiedlichen Größen, entstehen durch den Einsatz entsprechender Wandelemente und Raumteiler individuell abgestimmte Zeltgruppen.



## QUALYTENT Premium bietet 11 Standardfarben

Dach und Wände der Falztelte **QUALYTENT Premium** bestehen aus feuerhemmendem Polyestergewebe 500D; eine spezielle Imprägnierung macht das Gewebe wasserdicht. Alle Details sind sorgfältig durchdacht. Qualität und Stabilität der Zelte ist durch die Marke **QUALYTENT** garantiert.



Seitenwand **QUALYTENT Premium** mit optionaler Stabilisierungsstange.

An der Unterseite ist die Wand **QUALYTENT Premium** mit einem PVC-Streifen versehen, damit Wasser abrinnen und Schmutz nicht eindringen kann.



Die dargestellten Farben können aus drucktechnischen Gründen von den Originaltönen abweichen. Bitte fordern Sie unsere Farbmuster an.

Geöffnet	Steher / Profil	Gewicht ca.*	Geschlossen
1,5 x 1,5 m	4 / 45 mm	19 kg	28 x 28 x 175 cm
2 x 2 m	4 / 45 mm	26,8 kg	44 x 44 x 185 cm
3 x 2 m	4 / 45 mm	34,6 kg	44 x 64 x 185 cm
3 x 3 m	4 / 45 mm	43,5 kg	42 x 42 x 155 cm
4 x 4 m	4 / 45 mm	53 kg	45 x 42 x 200 cm
5 x 5 m	4 / 45 mm	68 kg	50 x 50 x 250 cm
4,5 x 3 m	4 / 45 mm	55 kg	43 x 56 x 155 cm
6 x 4 m	4 / 45 mm	69,5 kg	45 x 60 x 200 cm
6 x 3 m	6 / 45 mm	63 kg	43 x 70 x 155 cm
8 x 4 m	6 / 45 mm	91 kg	45 x 75 x 200 cm
Cottage 5 x 2,5 m	4 / 45 mm	70 kg	
Village 6 x 5,70 m	6 / 45 mm	95 kg	

\* Gewicht inkl. Dach

**QUALYTENT Premium** gibt es in verschiedenen Standardformen und Standardgrößen (siehe Tabelle).

Sonderformen und Sonderanfertigungen sind auf Wunsch möglich.



## QUALYTENT Premium mit Zelttheke

Die Theke kann mit einem praktischen und sicheren System an einer beliebigen Seite fixiert und mit einer halbhoher Wand verkleidet werden.



## Modularität

Der Kombinationsmöglichkeit sind keine Grenzen gesetzt: Durch die Gruppierung mehrerer Zelte (auch in unterschiedlichen Größen) und den Einsatz entsprechender Wandelemente oder Raumteiler entstehen individuell abgestimmte Zeltgruppen oder Zeltlandschaften, ganz nach Ihren Bedürfnissen.

**Zubehör siehe Seite 11.**



# QUALYTENT Classic

## System

- + Profile aus eloxiertem Aluminium
- + Verbindungen aus eloxiertem Aluminium
- + Bewegliche Teile mit Kunststoffgleitern aus PVC geschützt
- + Giebelstange mit Druckfeder ausgestattet
- + Befestigungen unter Einsatz von verzinkten Verschraubungen und Standardmuttern

## Maße

Geöffnet	Steher / Profil	Gewicht ca.*
3 x 3 m	4 / 40 mm	32 kg
4 x 4 m	4 / 40 mm	47 kg
4,5 x 3 m	4 / 40 mm	45 kg
6 x 4 m	4 / 40 mm	55 kg
6 x 3 m	6 / 40 mm	57 kg
8 x 4 m	6 / 40 mm	74 kg

\* Angabe Gesamtgewicht inkl. Dach



## Technische Daten

### Struktur

Profilquerschnitt 40 mm  
 Profilquerschnitt Scheren 35x15 mm

### Gewebe

Gewebe Polyester 420D  
 Gewicht 200 gr./m<sup>2</sup>  
 Geharzt mit Polyurethanharz PU



In verschiedenen Farben erhältlich



## Modelle der Seitenwände Classic & Hobby



## System

- + Profile aus eloxiertem Aluminium
- + Verbindungen aus eloxiertem Aluminium
- + Bewegliche Teile mit Kunststoffgleitern aus PVC geschützt
- + Giebelstange mit Druckfeder ausgestattet
- + Befestigungen unter Einsatz von verzinkten Verschraubungen und Standardmuttern

## Maße

Geöffnet	Steher / Profil	Gewicht ca*.
3 x 3 m	4 / 30 mm	28 kg
4,5 x 3 m	4 / 30 mm	39 kg
6 x 3 m	6 / 30 mm	50 kg

\* Angabe Gesamtgewicht inkl. Dach



## Technische Daten

### Struktur


Profilquerschnitt 30 mm  
 Profilquerschnitt Scheren 25x15 mm

### Gewebe

Gewebe Polyester 420D  
 Gewicht 200 gr./m<sup>2</sup>  
 Geharzt mit Polyurethanharz PU



In verschiedenen Farben erhältlich. (siehe Seite 5)



# QUALYTENT Rescue

Das Faltzelt-Komplettsystem für den Erste-Hilfe-Einsatz.

Das Faltzelt **QUALYTENT Rescue** unterliegt strengen Qualitätskriterien und wird zur Gänze in Südtirol/Italien hergestellt. Unser technisches Büro garantiert die Hochwertigkeit der verwendeten Materialien und sorgt bis ins kleinste Detail für kontinuierliche Innovation.


**QUALYTENT Rescue** ist statisch zertifiziert und entspricht den Vorschriften der Brandschutzklasse 1.

**QUALYTENT Rescue** ist an die Anforderungen von Rettungsmannschaften angepasst. Die extrem rasche Montage ist bei Notfällen wie Naturkatastrophen, Rettungseinsätzen oder Unfällen unerlässlich.



Sofortiger Schutz und Sicherheit.

Falls erforderlich, können mehrere Zelte miteinander verbunden und die Innenbereiche durch Trennwände abgeteilt werden. Die mit Insektengitter ausgestatteten Fenster sind luft- und lichtdurchlässig. Zusätzlich sind sie von innen verschließbar und schützen so vor neugierigen Blicken.



Die Türen dienen auch als Fenster. Sie sind praktisch mit Reißverschluss zu verschließen und werden von außen aufgerollt.



Mit einer Regenrinne und Mittelverbindern können Zwischenräume zwischen den Zelten einfach geschlossen werden.



Die Seitenwände und das Dach bestehen aus widerstandsfähigem, feuerhemmendem Polyestergewebe; der untere Teil der Seitenwände ist aus PVC.

7



Der Fußboden ist aus PVC. Natürlich kann das Zelt auch mit Lampen, Heizstrahlern und weiterem QUALYTENT-Zubehör ausgestattet werden.



Feldbett: Die Liegefläche wird aus Polyester gefertigt, die Struktur besteht aus satiniertem Aluminium. Maße: 190 x 66 x 40 cm Gewicht: 6 kg



Led-Strahlerset



Heizlampe

Eleganz unter der Sonne und unter den Sternen: **QUALYTENT Elegant** mit seinem speziellen Design ist das Faltzelt für besondere Anlässe und schafft eine attraktive Kulisse.

**QUALYTENT Elegant** ist das ideale Zelt für Festivitäten im Freien. Sein gelungenes Design schafft eine ganz besondere Atmosphäre und trägt zum Erfolg von Veranstaltungen in Clubs, Hotels, am Strand oder an anderen Orten bei.

**QUALYTENT Elegant** ist in wenigen Minuten aufgebaut; die Montage erfordert kein Werkzeug. Das Faltzelt wird in einer praktischen Transporttasche geliefert.

Das Faltzelt **QUALYTENT Elegant** ist in verschiedenen Abmessungen und Farben erhältlich (siehe Seite 3 – 4).

Hier abgebildet: das Faltzelt **Elegant** in dem Maß 4,5 x 3 m.



## WEITERE PRODUKTE

**QUALYTENT Village**, eine Innovation, die auf dem QUALYTENT-Premium-Prinzip aufbaut

Das neue System **QUALYTENT Village** ermöglicht es, das Dach automatisch zu spannen, und garantiert Schutz vor Sonne oder Regen. Passend dazu gibt es die mit Klettverschluss zu befestigenden Seitenwände.



Die Vorteile

- + Montage ohne Werkzeug
- + großer Innenraum
- + geringes Packmaß
- + höchste Stabilität
- + große Fläche für Ihre Werbeflächen



**QUALYTENT Kiosk**, sechs Seiten der Qualität

- + Montage ohne Werkzeug
  - + Steck-Verbindung
  - + Gestell aus verzinktem Stahl
  - + Statik-Zertifikat
  - + Garantie gemäß den geltenden Vorschriften
  - + in Italien erzeugt
- Durchmesser  $\varnothing$  6 m  
Der Kiosk wird in einem robusten Transportcontainer aus verzinktem Stahl geliefert.



**QUALYTENT Shop**, minimaler Platzbedarf mit allen Vorteilen der QUALYTENT-Technik




Ihre Werbebotschaft wird ins Auge stechen!

Großflächige Bedruckung von Dach und Seitenwänden trägt zum Erfolg jeder Werbekampagne bei. In unseren Ateliers setzen wir die personalisierte grafische Gestaltung Ihres Falzzeltes **QUALITYTENT Premium** in kürzester Zeit um!



Bedruckung mit großem Effekt


Verkaufsveranstaltung oder Messeauftritt, Sport- oder Freizeit-Event ... mit **QUALITYTENT Premium** setzen wir Sie in Szene!



# ZUBEHÖR



Led-Strahlerset



Heizlampe



Befestigungsklemmen  
PVC-Regenrinne



Teleskopstange (für halbhohe Seitenwand)



Stabilisierungstange



Fahnenhalterung




Fahne

11



Fußboden aus resistentem,  
rutschfestem PVC



Boden-Stabilisierungplatte  
zur Sicherung



Verankerungsset



Radset

## Zelttheke Premium



## Zelttheke Classic




# TISCHE & BÄNKE QUALYLINE

## Maße

Die Holzplatten für die Bänke sind 30 mm (Linie PREMIUM) und 28 mm (Linie CLASSIC) stark, die der Tische 25 mm (Linie PREMIUM) sowie 22 mm (Linie CLASSIC).

Die Standardlänge der Holzplatten für die Tische und Bänke beträgt 2,20 m (Holzplatten mit 2,00 m Länge werden auf Anfrage gefertigt).

Die Höhe der geöffneten Tische ist 77,5 cm, einheitlich für alle erhältlichen Maße, während die geöffneten Bänke eine Höhe von 48 cm aufweisen.




## Maße Tische

220x50 cm  
220x67 cm  
220x80 cm



## Maße Bänke

220x25 cm  
Auf Anfrage  
220x27 cm



## Holzfarben

ocker (Standard)  
orange (auf Anfrage und bei Bestellung von Mindestmengen)  
natur (auf Anfrage und bei Bestellung von Mindestmengen)



## Untergestell

Pulverbeschichtung (Linie PREMIUM)

Für die Montage des Untergestells auf die Holzplatten werden verzinkte Schrauben und Stopmmuttern verwendet. Auch die Sicherheitsschnapper für das Öffnen und Schließen des Untergestells sind verzinkt.

Die Stapelleisten sind mit Spezialleim und Schrauben auf der Holzplatte befestigt. Der Tisch der Linie PREMIUM mit einer Breite von 80 cm wird mit einem breiteren Untergestell geliefert.

Der Stahlrahmen des Gestells der Linie PREMIUM wird aus Winkelstahlprofilen von 30x30x3 mm gefertigt, die in Kalttechnik „ohne Verschweißung“ gebogen werden. Der Einrastbügel besteht aus 10 mm starkem Rundstahl. Das Untergestell wird nach der Vorbehandlung pulverbeschichtet.

Das Untergestell der Linie CLASSIC wird aus Winkelstahlprofilen von 30x30x2,5 mm hergestellt.

Der Einrastbügel besteht aus Flachstahl. Nach der Vorbehandlung wird das Untergestell „im Tauchverfahren“ oberflächenbehandelt und lackiert.

## Bänke mit Rückenlehne

Erhältlich nur für die Serie PREMIUM.



## Transportcontainer für Tische und Bänke

- Gefertigt aus vollständig feuerverzinktem Stahl
- Stapelbar
- Funktionell, einfach, sicher und praktisch

Der Transportcontainer in Standardgröße sorgt für platzsparenden Transport und Lagerung von bis zu 20 Tischen und 40 Bänken.

Auf Anfrage sind auch Transportcontainer für 15 oder 25 Set erhältlich.

Der Container kann mit Stapler oder Hubwagen von jeder Seite hantiert werden.

+ QUALYLINE Premium Holzplatten aus Nadelholz



Lackierung mit speziellem UV-Lack, die Behandlung erfolgt auf der Plattenoberseite zweimal, auf der Plattenunterseite einmal. Die Stapelleisten sind lackiert und mit Spezialleim sowie Schrauben auf der Holzplatte befestigt. Auf Anfrage werden die Bänke auch mit Rückenlehne geliefert.

Maße Tische	Maße Bänke	Holzfarben Standard	Holzfarben auf Anfrage
220x50 cm	220x25 cm	ocker	natur
220x67 cm	auf Anfrage		orange
220x80 cm	220x27 cm		



+ QUALYLINE Classic Holzplatten aus Nadelholz



Lackierung mit speziellem UV-Lack, die Behandlung erfolgt zweimal auf der Plattenoberseite sowie auf der Plattenunterseite. Die Stapelleisten sind lackiert und mit Spezialleim sowie Schrauben auf der Holzplatte befestigt.

Maße Tische	Maße Bänke	Holzfarben Standard	Holzfarben auf Anfrage
220x50 cm	220x25 cm	walnuss	natur
220x67 cm			
220x80 cm			



+ QUALYLINE Mini Holzplatten aus Nadelholz

Lackierung mit speziellem UV-Lack, die Behandlung erfolgt auf der Plattenoberseite zweimal, auf der Plattenunterseite einmal. Die Stapelleisten sind lackiert und mit Spezialleim sowie Schrauben auf der Holzplatte befestigt. Die perfekte Lösung bei begrenzten Raumverhältnissen.

Maße Tische	Maße Bänke	Holzfarben Standard	Holzfarben auf Anfrage
160x60 cm	160x25 cm	natur	-



+ QUALYLINE Garden

Tisch

Hergestellt aus Fichtenholz, behandelt und lackiert mit speziellen Lacken für den Außenbereich.

Dank des tragenden Gestells aus feuerverzinkten Stahlteilen, das eingeklappt werden kann, geringer Platzbedarf für die Lagerung.

Maße des Tisches 110 x 70 cm, Gewicht 24 kg

Stuhl

Hergestellt aus Fichtenholz, behandelt und lackiert mit speziellen Lacken für den Außenbereich.

Geformte Lehnenleisten für höchsten Sitzkomfort.

Dank des praktischen Klappmechanismus auch für den Stuhl geringer Platzbedarf für die Lagerung. Gewicht 7 kg



## QUALYTENT Premium – die FALTZELTE



+ **QUALYTENT Premium**  
qualitativ hochwertig, funktionell und modular, grenzenlos ausbaufähig und vielfältig einsetzbar

+ **Innovative Faltechnik**  
robust und stabil, gleichzeitig einfach in der Handhabung und innerhalb kürzester Zeit auf- und abbaubar

+ **Für jedes Event die perfekte Lösung**  
attraktiver Messestand oder Kiosk, sympathisches Party- oder komfortables Festzelt, Einzelzelt oder ganze Zeltlandschaft

+ **Idealer Träger für Ihre Werbebotschaft**  
Dach und Seitenteile in verschiedenen Farben oder individuell bedruckt erhältlich

+ **Spezialanfertigungen**  
**QUALYTENT Shop** und **QUALYTENT Village** oder **QUALYTENT Rescue** für den Erste-Hilfe-Einsatz

+ **Zubehör für Ihr Event mit QUALYTENT Premium**  
Bodensysteme, Beleuchtung und Heizung, Tische, Stühle und Bänke ...

[www.qualytent.eu](http://www.qualytent.eu)

QUALYTENT produced by

**FUTURA**  
SOLUTIONS

Ein Unternehmen aus  
**SÜDTIROL**

