



TENDE GAZEBO

ad apertura rapida



qualità. funzionalità. modularità.

QUALYTENT Premium

QUALYTENT Premium - 100 % Made in Italy - è concepita per una grande facilità di impiego in combinazione con una robusta e stabile struttura.

Stabile, pratica e resistente.

Gli eleganti profili telescopici in alluminio sono stabili, leggeri e maneggevoli.

La tecnologia innovativa della tenda pieghevole permette a chiunque di montare la tenda in tempi brevissimi.

QUALYTENT Premium si presta ottimamente per tutte le esigenze sia all'aperto sia al coperto, come eventi pubblici e/o privati, manifestazioni sportive o aziendali, premiazioni, promozioni commerciali, fiere o festeggiamenti di ogni tipo. Diversi modelli con una serie di accessori consentono di scegliere e comporre in modo personalizzato la tenda che preferite.



Tutte le tende **QUALYTENT Premium** sono corredate di calcolo statico e certificazione di reazione al fuoco classe 1.

Il kit di ancoraggio opzionale è composto da una serie di tiranti regolabili e picchetti in acciaio.

QUALYTENT Premium si apre in meno di **1 minuto!**


Bastano **3 fasi** ... per utilizzare la tenda contenuta nella resistente borsa per il trasporto impermeabile.



1 Sfilate la tenda dalla sacca ed allargate la struttura afferrandola nei punti indicati con "open".



2 Posizionatevi all'interno e spingete verso l'alto l'asta centrale.





QUALYTENT Premium è realizzata con profili in alluminio anodizzato particolarmente resistenti. I punti di contatto sono rinforzati con inserti in PVC per proteggere il tessuto. Tutte le parti sono ben rifinite per un montaggio in assoluta sicurezza.

[01] I piedi sono dotati di piastre in alluminio per un'ottimale stabilità su terreni non compatti.



I nuovi giunti angolari della struttura garantiscono la massima protezione del tessuto.

QUALYTENT Premium è dotata di sistemi di tensione tetto che, oltre allo scorrimento ottimale della pioggia, permettono anche di mettere in perfetta evidenza marchi e scritte pubblicitarie.



Accessorio importante: piastra di sicurezza e fissaggio, kg 14



Profilo in alluminio 45 mm

3 Regolate le gambe telescopiche all'altezza desiderata. Fatto!



QUALYTENT Premium, le tende gazebo, sono sottoposte a severi criteri di controllo che certificano un prodotto di qualità pronto ad essere messo a confronto con qualsiasi altra struttura in alluminio: nessun risparmio nel materiale e nella qualità fino all'ultimo dettaglio, innovazione continua grazie ad un ufficio tecnico sempre attento agli input lanciati dal mercato e dal feedback dei clienti per soddisfare meglio le loro esigenze.

MODULARITÀ, PARETI E COLORI

QUALYTENT Premium può essere dotata di pareti laterali per un'ottimale protezione e per accogliere i vostri messaggi pubblicitari.

Le tende **QUALYTENT Premium** sono accessoriate con singole pareti laterali per consentire un'ideale protezione dal vento e dalla pioggia.

Le pareti, dotate di doppie strisce in velcro per il fissaggio, possono anche essere fornite, a richiesta, con barre stabilizzatrici, per assicurare al tessuto un perfetto tensionamento. A corredo anche una pratica borsa di trasporto nella stessa tinta.

Con l'accostamento di più tende, anche di dimensioni diverse, si possono creare composizioni modulari sia con spazi aperti, sia con pareti e divisori interni.



QUALYTENT Premium propone 11 colori standard

Il tessuto utilizzato è un poliestere 500D ignifugo, trattato con materiale impermeabilizzante.

Tutte le rifiniture sono curate con attenzione fin nei minimi dettagli. Ogni tenda viene garantita per qualità e robustezza con il marchio **QUALYTENT**.



Immagine di parete **QUALYTENT Premium** con barra stabilizzatrice opzionale.

La parete **QUALYTENT Premium** è dotata sul lato inferiore di una striscia in PVC per eliminare le fessure fra telo e terreno impedendo così l'ingresso di acqua o sporcizia.

bianco
grigio
ecrú
giallo
arancione
rosso
bordeaux
verde
blu royal
blu navy
nero



Per motivi di stampa i colori sopra indicati, possono non corrispondere ai colori reali. Richiedete le nostre mappe colori.

aperta	gambe / sezione	peso ca.*	chiusa
1,5 x 1,5 m	4 / 45 mm	19 kg	28 x 28 x 175 cm
2 x 2 m	4 / 45 mm	26,8 kg	44 x 44 x 185 cm
3 x 2 m	4 / 45 mm	34,6 kg	44 x 64 x 185 cm
3 x 3 m	4 / 45 mm	43,5 kg	42 x 42 x 155 cm
4 x 4 m	4 / 45 mm	53 kg	45 x 42 x 200 cm
5 x 5 m	4 / 45 mm	68 kg	50 x 50 x 250 cm
4,5 x 3 m	4 / 45 mm	55 kg	43 x 56 x 155 cm
6 x 4 m	4 / 45 mm	69,5 kg	45 x 60 x 200 cm
6 x 3 m	6 / 45 mm	63 kg	43 x 70 x 155 cm
8 x 4 m	6 / 45 mm	91 kg	45 x 75 x 200 cm
Cottage 5 x 2,5 m	4 / 45 mm	70 kg	
Village 6 x 5,70 m	6 / 45 mm	95 kg	

* Peso tetto incluso

Le tende **QUALYTENT Premium** esistono in diverse forme e misure standard (vedi tabella).

Altre misure o costruzioni speciali a richiesta.



QUALYTENT Premium con banco tenda

Il banco può essere disposto a piacimento su qualsiasi lato, con fissaggio pratico e sicuro, e completato con mezze pareti.



Modularità

Alla combinazione non sono messi limiti. La modularità **QUALYTENT Premium** permette di accostare più tende (anche di diverse misure) e collegarle tra loro a gruppi o in linea retta. Con l'uso di pareti e/o pareti divisorie si costruisce il gruppo di tende desiderato.

Per accessori vedi pag. 11.



QUALYTENT Classic

Sistema

- + Profili in alluminio anodizzato
- + Giunti in alluminio anodizzato
- + Parti a movimento scorrevole, protette da inserti in PVC
- + Asta centrale con ammortizzatore a molla
- + Fissaggio con utilizzo di viti zincate e dadi standard.

Misure

aperta	gambe / sezione	peso ca.*
3 x 3 m	4 / 40 mm	32 kg
4 x 4 m	4 / 40 mm	47 kg
4,5 x 3 m	4 / 40 mm	45 kg
6 x 4 m	4 / 40 mm	55 kg
6 x 3 m	6 / 40 mm	57 kg
8 x 4 m	6 / 40 mm	74 kg

* Peso tetto incluso



Dati tecnici

Struttura

Sezione profilo 40 mm
Sezione profilo forbici 35x15 mm

Tessuto

Tessuto poliestere 420D
Grammatura gr. 200/m²
Resinato con resine poliuretaniche PU



Disponibile in diversi colori.



Modelli di parete Classic & Hobby



Sistema

- + Profili in alluminio anodizzato
- + Giunti in alluminio anodizzato
- + Parti a movimento scorrevole, protette da inserto in PVC
- + Asta centrale con ammortizzatore a molla
- + Fissaggio con utilizzo di viti zincate e dadi standard.

Misure

aperta	gambe / sezione	peso ca*.
3 x 3 m	4 / 30 mm	28 kg
4,5 x 3 m	4 / 30 mm	39 kg
6 x 3 m	6 / 30 mm	50 kg

* Peso tetto incluso



Dati tecnici

Struttura


Sezione profilo 30 mm
Sezione profilo forbici 25x15 mm

Tessuto

Tessuto poliestere 420D
Grammatura gr. 200/m²
Resinato con resine poliuretaniche PU



Disponibile in diversi colori. (vedi pagina 5)



QUALYTENT Rescue

La tenda di pronto intervento.

QUALYTENT Rescue, le tende gazebo, sono 100 % made in Italy e sottoposte a severi criteri di controllo che certificano un prodotto di qualità pronto ad essere messo a confronto con qualsiasi altra struttura in alluminio: nessun risparmio nel materiale e nella qualità fino all'ultimo dettaglio, innovazione continua.


Tutte le tende **QUALYTENT Rescue** sono corredate di calcolo statico e certificazione di reazione al fuoco classe 1.

Ogni parte di **QUALYTENT Rescue** è realizzata in funzione delle esigenze delle squadre di pronto intervento. L'estrema velocità di montaggio è di grande aiuto nelle varie emergenze come catastrofi naturali, operazioni di salvataggio o incidenti.



Riparo immediato per garantire sicurezza.

In caso di necessità è possibile unire insieme più tende e separare gli spazi interni con pareti divisorie. Le finestre, provviste di apertura con zanzariera per far passare aria e luce, possono essere chiuse dall'interno per evitare sguardi indiscreti e nel rispetto della privacy.



Le porte servono anche come finestra. Hanno una pratica chiusura a cerniera e si arrotolano dall'esterno.



Con il kit di collegamento, costituito da grondaia e fascie laterali, si chiudono facilmente gli spazi fra le tende.



Le pareti laterali e il tetto sono in robusto tessuto in poliestere ignifugo, la parte inferiore delle pareti in PVC. Con la parete divisoria interna, dotata di porta, è possibile creare ulteriori spazi.

7



Il pavimento è in resistente PVC anti-sdrucchiolo. Ovviamente è possibile dotare la tenda anche di lampade, corpi riscaldanti e altri accessori QUALYTENT.



Brandina pieghevole: realizzata con tessuto in poliestere e struttura in alluminio satinato. Dimensioni: 190 x 66 x 40 cm. Peso: 6 kg



Kit led



Lampada riscaldante

QUALYTENT Elegant sotto il sole e sotto le stelle: la tenda **Elegant**, con il suo design, è la proposta per le occasioni speciali.

QUALYTENT Elegant è la tenda ideale per gli intrattenimenti all'aperto. Grazie all'indovinato design crea particolare atmosfera e contribuisce al successo degli eventi nei club, aree hotel, in spiaggia e in ogni altro luogo.

QUALYTENT Elegant si monta in pochi minuti, senza l'utilizzo di attrezzi. Viene fornita con pratica borsa.

La tenda **QUALYTENT Elegant** è disponibile nelle misure e colori che preferite (vedi pag. 3 - 4).

Qui a fianco è riprodotta la tenda **Elegant** con misura 4,5 x 3 m.



QUALYTENT Village, un'innovazione, basata sul principio QUALYTENT Premium

Il nuovo sistema **QUALYTENT Village** consente di mettere in tensione automaticamente il tetto, garantendo allo stesso tempo protezione dal sole e dalla pioggia. Su richiesta possono essere fornite anche le pareti laterali.



I vantaggi

- + montaggio senza l'utilizzo di attrezzi
- + ampio spazio interno utilizzabile
- + minimo ingombro
- + massima stabilità
- + grandi superfici per un'efficace personalizzazione



IL Chiosco QUALYTENT, sei lati di qualità

- + nessun utilizzo di attrezzi
- + montaggio ad incastro
- + telaio in acciaio zincato
- + certificazione statica
- + garanzia secondo le normative vigenti
- + produzione italiana

Diametro \varnothing 6 m

Il chiosco viene fornito in un robusto contenitore di ferro zincato.



QUALYTENT Shop, minimo ingombro in combinazione con tutti i vantaggi della tecnica QUALYTENT



Spazio alla comunicazione pubblicitaria!
Nessuno potrà resistere ai vostri messaggi promozionali.




QUALYTENT Premium è utilizzata nelle più importanti manifestazioni sportive in Italia e all'estero. L'ottima visibilità delle stampe sulle coperture, sui frontalini e pareti contribuisce al successo di qualsiasi promozione pubblicitaria. Realizziamo direttamente nei nostri laboratori le personalizzazioni grafiche con stampe digitali e applicazioni in transfer.



Stampe di grande effetto


Non solo sport! Stand fieristici, promozioni, events, inaugurazioni e manifestazioni varie... **QUALYTENT Premium** ti mette sempre in evidenza!



ACCESSORI



Kit led



Lampada riscaldante



Elementi di collegamento
Grondaia in PVC




Barra telescopica (per mezza parete)



Barra stabilizzatrice



Supporto bandiera




Bandiera

11



Pavimento in resistente PVC
antiscivolo



Piastra di sicurezza
e fissaggio



Kit di ancoraggio



Kit ruote

Banco tenda Premium



Banco tenda Classic



TAVOLI & PANCHE QUALYLINE


Misure

Lo spessore dei pannelli per le panche è di 30 mm (linea PREMIUM) e di 28 mm (linea CLASSIC), mentre per i tavoli è di 25 mm (linea PREMIUM) e di 22 mm (linea CLASSIC).

Lunghezza standard assi tavoli e panche 2,20 m

(su richiesta vengono prodotte assi da 2,00 m).

L'altezza da terra dei tavoli aperti è di 77,5 cm, unica per tutte le misure disponibili, mentre le panche aperte hanno un'altezza di 48 cm.



Misure tavoli

220x50 cm

220x67 cm

220x80 cm




Misure panche

220x25 cm

Su richiesta

220x27 cm



Tinte legno

ocra (standard)

arancione (su richiesta e con quantitativi minimi)

naturale (su richiesta e con quantitativi minimi)



Ferramenta

Verniciatura a polvere (linea PREMIUM)

L'assemblaggio della ferramenta sui piani in legno avviene con viteria zincata e dadi autobloccanti. I grilletti di sicurezza, che permettono l'apertura e chiusura della ferramenta, sono anch'essi zincati.

I listelli distanziali vengono incollati e avvitati.

Il tavolo PREMIUM da 80 cm è fornito con ferramenta allargata.

La ferramenta della linea PREMIUM è prodotta con profili in ferro angolare di 30x30x3 mm piegati a freddo "senza saldature".

Il triangolo di sostegno è in ferro tondo di diametro 10 mm. Il trattamento finale avviene con "verniciatura a polvere".

La ferramenta della linea CLASSIC è prodotta con profili in ferro angolare di 30x30x2,5 mm.

Il triangolo di sostegno è in ferro piatto. Il trattamento finale avviene con "verniciatura ad immersione".

Panche con schienale

Disponibili solo nella versione serie PREMIUM.



Contenitori per tavoli e panche

- Prodotto in acciaio interamente zincato a caldo
- Accatastabile
- Sistema funzionale, semplice, sicuro e pratico

Il contenitore nella sua misura standard è in grado di contenere fino a 20 tavoli e 40 panche.

Su richiesta può essere fornito anche per 15 set o 25 set.

Il contenitore può essere trasportato con muletto o transpalet da ogni lato.

+ QUALYLINE Premium

Assi prodotte con legno di conifera



Verniciatura con essiccazione a raggi UV, laccatura a doppio strato sulla parte superiore dell'asse e monostrato parte inferiore. Il listello distanziale viene verniciato, incollato e avvitato.

Su richiesta viene fornita la panca con lo schienale.

misure tavoli	misure panche	tinta standard	tinta su richiesta
220x50 cm	220x25 cm	ocra	naturale
220x67 cm	su richiesta		arancione
220x80 cm	220x27 cm		



+ QUALYLINE Classic

Assi prodotte con legno di conifera



Verniciatura con essiccazione a raggi UV, laccatura a doppio strato sulla parte superiore e parte inferiore dell'asse.

Il listello distanziale viene verniciato, incollato e avvitato.

misure tavoli	misure panche	tinta standard	tinta su richiesta
220x50 cm	220x25 cm	noce	naturale
220x67 cm			
220x80 cm			



+ QUALYLINE Mini

Assi prodotte con legno di conifera

Verniciatura con essiccazione a raggi UV, laccatura a doppio strato sulla parte superiore dell'asse e monostrato parte inferiore.

Il listello distanziale viene verniciato, incollato e avvitato.

Creato per l'utilizzo in spazi ridotti.

misure tavoli	misure panche	tinta standard	tinta su richiesta
160x60 cm	160x25 cm	naturale	-



+ QUALYLINE Garden

Tavolo

Realizzato con legno d'abete rosso, trattato e laccato con speciali vernici da esterno.

Grazie alle gambe pieghevoli prodotte con robusto ferro zincato può essere comodamente riposto in piccoli spazi.

Misura tavolo 110 x 70 cm, peso 24 kg

Sedia

Modello unico realizzato con legno d'abete rosso, trattato e laccato con speciali vernici da esterno.

Schienale della sedia con listelli anatomici per garantire il massimo comfort.

Come il tavolo anche la sedia può essere riposta comodamente in pochissimo spazio grazie al pratico sistema di chiusura.; peso 7 kg



QUALYTENT Premium – le TENDE GAZEBO ad apertura rapida



+ **tende QUALYTENT Premium**
qualità, funzionalità e modularità, senza limiti di utilizzo

+ **tecnica innovativa**
robusta e stabile, nello stesso tempo facile da maneggiare e semplice da montare in tempi brevissimi

+ **la soluzione ideale per ogni evento**
manifestazioni sportive, stand fieristici, promozioni, inaugurazioni, manifestazioni varie o festeggiamenti, eventi pubblici e/o privati

+ **ideale veicolo pubblicitario**
tetti e pareti in diversi colori e con diverse personalizzazioni

+ **modelli speciali**
QUALYTENT Shop
QUALYTENT Village e
QUALYTENT Rescue per il pronto intervento

+ **diversi accessori**
pavimenti, illuminazione, riscaldamento, tavoli, sedie, panche ...

www.QUALYTENT.eu

QUALYTENT produced by

FUTURA
SOLUTIONS

Impresa dell'
ALTO ADIGE

